

FITOLINEA



ECHINACEA

**INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI
PER LA FISIOLÓGICA FUNZIONALITÀ
DEL SISTEMA IMMUNITARIO**

Sostiene le difese immunitarie

per la **stimolazione delle risposte immunitarie**
di *Echinacea*

per una migliore **funzione di difesa delle prime vie respiratorie**
di *Echinacea*

Modalità d'uso:

si consigliano 1 - 2 compresse 2 volte al giorno
lontano dai pasti.

Modalità di conservazione:

conservare in luogo fresco e asciutto.

Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Non superare la dose massima giornaliera consigliata.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti
di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

120 COMPRESSE DA 0,400g

Peso: 48g



ECHINACEA

Principi attivi	mg per 4 cpr*	Uso prevalente
Echinacea (<i>Echinacea purpurea</i> L.) parti aeree fiorite	800 (pari a 32 mg di polifenoli)	Stimolante del sistema immunitario; antiflogistico.

*dose giornaliera consigliata.

Bibliografia:

- E/S/C/O/P MONOGRAPHS, *The scientific Foundation for Herbal medicine products*, II edizione riveduta e ampliata, Thieme Verlag, 2003.
- The complete German commission & Monographs – Therapeutic guide to Herbal Medicines*, American Botanical Council, Austin (Texas), 1998.
- WHO monographs on selected medical plants*, World Health Organization, Ginevra, 1991, Vol. 4.
- E. Campanini, *Dizionario di fitoterapia e piante medicinali*, II edizione, Tecniche Nuove, 2004.
- Mark Blumenthal, Josef A. Brinckmann, Bernd Wollschlaeger *The ABC clinical guide to herbs, 2003*
S. Foster, B.Y. Leung, *Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drug and cosmetics*, John Wiley & Sons, New York 1996; (tr.it.: S. Foster, B.Y. Leung, *Enciclopedia delle piante medicinali utilizzate negli alimenti, nei farmaci e nei cosmetici*, Ed. Aporie, Roma, 2000.
- J. Gruenwald J., T. Brendler, C. Janicke, *PDR for Herbal Medicines*, II edizione, Medical Economics Company, Montavale, 2000.
- M. McGuffin, C. Hobbs, R. Upton, A. Goldberg, *Botanical safety handbook*, CRC Press, Boca Raton (Florida), 1997.
- J.B. Peris, G. Stubing, B. Vanaclocha, *Fitoterapia Aplicada*, M.I. Colegio Oficial de Farmaceuticos, Valencia, 1995.
- M. Rombi, *100 Plantas medicinales*, Ed. Romart, Nizza, 1991.
- V. Schulz, R. Hansel, V.E. Tyler, *Rational phytotherapy – A physician guide to herbal medicine*, IV edizione, Springer, Berlino, 2001.
- J. Van Hellefont, *Compendium de Phytotherapie*, Association Pharmaceutique Belge, Bruxelles, 1986.
- H. Wagner, M. Wiesenaue, *Phytotherapie*, Gustav Fisher, Stuttgart, 1995.
- M. Werbach, M.T. Murray, *Botanical Influences on Illness*, Third Line press, Tarzana (California), 1994.
- R.F. Weiss, V. Fintelmann, *Herbal Medicine*, II edizione, Thieme, Stuttgart, 2000.
- Z. Zhai et al., "Echinacea increases arginase activity and has anti-inflammatory properties in RAW 264.7 macrophage cells, indicative of alternative macrophage activation", in *J. Ethnopharmacol.*, 2009, 122(1), pp. 76-85.
- Roxas M, Jurenka J. Colds and influenza: a review of diagnosis and conventional, botanical, and nutritional considerations. *Altern Med Rev.* 2007 Mar;12(1):25-48



LABORATORIO SODINI S.r.l.
OMEOPATIA

Via di Meleto, 2 int. 6A/B - 50027 Greve in Chianti (FI)
Tel. +39 055 8587203 - Fax +39 055 8547368
info@laboratoriosodini.it - www.laboratoriosodini.it